



# YGGDRÄSIL

- Résistant & Durable -



Le Chêne, en mieux

- Concept –

### **Une Sélection Exigeante**

Nos produits répondent à toutes les normes et certificats  
indispensables pour vos projets  
( Hôtellerie, Espace Public , Aménagement Nautique .. )

### **Une gamme large et variée**

Des dizaines de milliers de références disponibles.

### **Direct Usine**

Un circuit court, en Direct Fabricant pour réduire les coûts.

### **Maillage Industriel Unique**

Nous travaillons avec une trentaine d'industriels certifiés, ce qui  
permet de répondre à tous types de projets.

### **Traçabilité**

Une transparence complète du parcours de la Matière Première  
jusqu'au produit fini.

### **Innovations & Environnement**

Nous recherchons en permanence des produits innovants et  
Eco-Responsable.

# PRÉSENTATION

- Résistant & Durable -



**Yggdrasil** était l'arbre cosmique dans la mythologie nordique : un gigantesque frêne toujours vert, qui représentait l'axe du monde autour duquel étaient disposés les neuf mondes.

**Yggdrasil** est une marque de Revêtement Sol Technique en Chêne.

**Bois d'Origine Européen**

Propriétés Inégalées en comparaisons à un parquet standard

# PROPRIÉTÉS

- Résistant & Durable -

YggDrasil est un revêtement sol qui se distingue par ses caractéristiques Techniques :



## **Dureté extrême**

La résistance aux rayures est très élevée, grâce à une dureté trois fois supérieure à celle du chêne.

Classe d'utilisation commerciale : 34 Classe la plus élevée, destinée aux zones à fort trafic, telles que les lieux publics, les écoles de danse, les établissements de restauration et les établissements de soins. Classe d'usage résidentiel: 23

## **Résistance au feu**

Classe de sécurité incendie la plus élevée : BFL-S1.

# PROPRIÉTÉS

- Résistant & Durable -



## **Résistance au glissement, Abrasions & Rayures**

Norme R10 , qui lui confère une bonne adhérence.

Classe de résistance à l'abrasion la plus élevée après un test intensif de résistance à l'abrasion.

Haute résistance aux rayures : supérieure à 6N.

En utilisation normale, les chaises de bureau à roulettes, par exemple, ne laissent pas de rayures.

## **Installation et Entretien**

Installation rapide et facile grâce au système clic 2G / 5G  
fiable

Nettoyage et entretien facile.

# COLLECTION YGGDRASIL

- Résistant & Durable -



## Yggdrasil

IGOR Style

Le bois est un produit naturel Il peut y avoir des différences de couleur et de structure.  
Un échantillon de bois ne peut donc pas donner l'impression d'ensemble d'une surface posée.

|                    |   |
|--------------------|---|
| Dimensions :       | 2200 x 223 x 11 mm                          |
| Couche supérieure: | Chêne Européen 0,7mm                        |
| Structure:         | HDF de haute qualité résistant à l'humidité |

# COLLECTION YGGDRÄSIL

- Résistant & Durable -



## Yggdrasil

IGOR Charakter

Le bois est un produit naturel Il peut y avoir des différences de couleur et de structure.  
Un échantillon de bois ne peut donc pas donner l'impression d'ensemble d'une surface posée.

|                    |   |
|--------------------|---|
| Dimensions :       | 2200 x 223 x 11 mm                          |
| Couche supérieure: | Chêne Européen 0,7mm                        |
| Structure:         | HDF de haute qualité résistant à l'humidité |

# COLLECTION YGGDRÄSIL

- Résistant & Durable -



**Yggdrasil**  
IGOR crack

Le bois est un produit naturel Il peut y avoir des différences de couleur et de structure.  
Un échantillon de bois ne peut donc pas donner l'impression d'ensemble d'une surface posée.

|                    |   |
|--------------------|---|
| Dimensions :       | 2200 x 223 x 11 mm                          |
| Couche supérieure: | Chêne Européen 0,7mm                        |
| Structure:         | HDF de haute qualité résistant à l'humidité |

# COLLECTION YGGDRÄSIL

- Résistant & Durable -



## Yggdrasil IGOR bronze

Le bois est un produit naturel Il peut y avoir des différences de couleur et de structure.  
Un échantillon de bois ne peut donc pas donner l'impression d'ensemble d'une surface posée.

|                    |   |
|--------------------|---|
| Dimensions :       | 2200 x 223 x 11 mm                          |
| Couche supérieure: | Chêne Européen 0,7mm                        |
| Structure:         | HDF de haute qualité résistant à l'humidité |

# COLLECTION YGGDRÄSIL

- Résistant & Durable -



## Yggdrasil

NOYER AMERICAIN Style

Le bois est un produit naturel Il peut y avoir des différences de couleur et de structure.  
Un échantillon de bois ne peut donc pas donner l'impression d'ensemble d'une surface posée.

|                    |   |
|--------------------|---|
| Dimensions :       | 2200 x 223 x 11 mm                          |
| Couche supérieure: | Chêne Européen 0,7mm                        |
| Structure:         | HDF de haute qualité résistant à l'humidité |

# COLLECTION YGGDRÄSIL

- Résistant & Durable -



## Yggdrasil

NOYER AMERICAIN Charakter

Le bois est un produit naturel Il peut y avoir des différences de couleur et de structure.  
Un échantillon de bois ne peut donc pas donner l'impression d'ensemble d'une surface posée.

|                    |   |
|--------------------|---|
| Dimensions :       | 2200 x 223 x 11 mm                          |
| Couche supérieure: | Chêne Européen 0,7mm                        |
| Structure:         | HDF de haute qualité résistant à l'humidité |

# COLLECTION YGGDRASIL

- Résistant & Durable -



## Yggdrasil

LINE HODER style

Le bois est un produit naturel Il peut y avoir des différences de couleur et de structure.  
Un échantillon de bois ne peut donc pas donner l'impression d'ensemble d'une surface posée.

|                    |   |
|--------------------|---|
| Dimensions :       | 2200 x 223 x 11 mm                          |
| Couche supérieure: | Chêne Européen 0,7mm                        |
| Structure:         | HDF de haute qualité résistant à l'humidité |

# COLLECTION YGGDRÄSIL

- Résistant & Durable -



**Yggdrasil**

LINE HODER crack

Le bois est un produit naturel Il peut y avoir des différences de couleur et de structure.  
Un échantillon de bois ne peut donc pas donner l'impression d'ensemble d'une surface posée.

|                    |   |
|--------------------|---|
| Dimensions :       | 2200 x 223 x 11 mm                          |
| Couche supérieure: | Chêne Européen 0,7mm                        |
| Structure:         | HDF de haute qualité résistant à l'humidité |

# COLLECTION YGGDRÄSIL

- Résistant & Durable -



## Yggdrasil

LINE BALDER crack

Le bois est un produit naturel Il peut y avoir des différences de couleur et de structure.  
Un échantillon de bois ne peut donc pas donner l'impression d'ensemble d'une surface posée.

|                    |   |
|--------------------|---|
| Dimensions :       | 2200 x 223 x 11 mm                          |
| Couche supérieure: | Chêne Européen 0,7mm                        |
| Structure:         | HDF de haute qualité résistant à l'humidité |

# COLLECTION YGGDRÄSIL

- Résistant & Durable -



**Yggdrasil**

LINE THOR crack

Le bois est un produit naturel Il peut y avoir des différences de couleur et de structure.  
Un échantillon de bois ne peut donc pas donner l'impression d'ensemble d'une surface posée.

|                    |   |
|--------------------|---|
| Dimensions :       | 2200 x 223 x 11 mm                          |
| Couche supérieure: | Chêne Européen 0,7mm                        |
| Structure:         | HDF de haute qualité résistant à l'humidité |

# COLLECTION YGGDRÄSIL

- Résistant & Durable -



## Yggdrasil

LINE HODER+ karakter

Le bois est un produit naturel Il peut y avoir des différences de couleur et de structure.  
Un échantillon de bois ne peut donc pas donner l'impression d'ensemble d'une surface posée.

|                    |   |
|--------------------|---|
| Dimensions :       | 2200 x 223 x 11 mm                          |
| Couche supérieure: | Chêne Européen 0,7mm                        |
| Structure:         | HDF de haute qualité résistant à l'humidité |

# COLLECTION YGGDRÄSIL

- Résistant & Durable -



## Yggdrasil

LINE BALDER+ karakter

Le bois est un produit naturel Il peut y avoir des différences de couleur et de structure.  
Un échantillon de bois ne peut donc pas donner l'impression d'ensemble d'une surface posée.

|                    |   |
|--------------------|---|
| Dimensions :       | 2200 x 223 x 11 mm                          |
| Couche supérieure: | Chêne Européen 0,7mm                        |
| Structure:         | HDF de haute qualité résistant à l'humidité |

# COLLECTION YGGDRASIL

- Résistant & Durable -



## Yggdrasil

LINE THOR+ karakter

Le bois est un produit naturel Il peut y avoir des différences de couleur et de structure.  
Un échantillon de bois ne peut donc pas donner l'impression d'ensemble d'une surface posée.

|                    |   |
|--------------------|---|
| Dimensions :       | 2200 x 223 x 11 mm                          |
| Couche supérieure: | Chêne Européen 0,7mm                        |
| Structure:         | HDF de haute qualité résistant à l'humidité |

# COLLECTION YGGDRÄSIL

- Résistant & Durable -



**Yggdrasil**  
LINE FREY

Le bois est un produit naturel Il peut y avoir des différences de couleur et de structure.  
Un échantillon de bois ne peut donc pas donner l'impression d'ensemble d'une surface posée.

|                    |   |
|--------------------|---|
| Dimensions :       | 2200 x 223 x 11 mm                          |
| Couche supérieure: | Chêne Européen 0,7mm                        |
| Structure:         | HDF de haute qualité résistant à l'humidité |

# COLLECTION YGGDRÄSIL

- Résistant & Durable -



## Yggdrasil

LINE LOKI style

Le bois est un produit naturel Il peut y avoir des différences de couleur et de structure.  
Un échantillon de bois ne peut donc pas donner l'impression d'ensemble d'une surface posée.

|                    |   |
|--------------------|---|
| Dimensions :       | 2200 x 223 x 11 mm                          |
| Couche supérieure: | Chêne Européen 0,7mm                        |
| Structure:         | HDF de haute qualité résistant à l'humidité |

# COLLECTION YGGDRASIL

- Résistant & Durable -



**Yggdrasil**

LINE LOKI

Le bois est un produit naturel Il peut y avoir des différences de couleur et de structure.  
Un échantillon de bois ne peut donc pas donner l'impression d'ensemble d'une surface posée.

|                    |   |
|--------------------|---|
| Dimensions :       | 2200 x 223 x 11 mm                          |
| Couche supérieure: | Chêne Européen 0,7mm                        |
| Structure:         | HDF de haute qualité résistant à l'humidité |

# ENVIRONNEMENT

- Résistant & Durable -



## **Un produit durable - 0 Déchets**

La production des produits YGGDRASIL est basée sur des principes simples mais sensés qui garantissent la durabilité de notre produit: Nous maximisons l'utilisation de toutes les matières premières. Avec notre système de production, nous pouvons calculer le moyen idéal de couper le tronc d'arbre. Tout bois qui ne peut pas être utilisé comme couche de surface sera utilisé comme matériau de remplissage. Rien n'est perdu.

## **Tracabilité et EcoResponsabilité**

Le bois utilisé pour la création des Produits Yggdrasil, provient de forêts gérées et entretenues durablement dans un cadre écologique, social et économique très strict. Certificat PEFC (14001:2015)




# CHAUFFAGE AU SOL

- Résistant & Durable -

Le chauffage au sol est une combinaison idéale d'esthétisme, de chaleur et de confort.

La gamme Yggdrasil est compatible aux chauffages au sol hydraulique, à basse température. (Bien respecter le DTU 51.2 )



## Quelques avantages du chauffage par le sol:

Décoration revêtement Sol Esthétique

Sol chauffé, confortable.

Pas de Radiateurs visibles

Réduction de la consommation d'énergie grâce aux basses températures du système de chauffage.

À utiliser avec un chauffe-eau solaire.

Ne réglez pas le chauffage trop rapidement après la pose du parquet. Le bois se dilate alors trop rapidement et peut se fissurer. Vous pouvez régler la vitesse de chauffage avec une chaudière modulante. ( Selon DTU 51.2 )



# ENTRETIEN

- Résistant & Durable -



Un bon entretien de votre sol est important pour sa durée de vie. L'entretien dépend de plusieurs facteurs.

Voici quelques conseils à prendre en compte:

1. Utilisez du savon pour parquet
2. Ne pas essuyer trop humide
3. Placer le sol dans l'huile d'entretien une fois par an

Nous fournissons tous nos planchers en bois avec une forte couche d'huile/Vernis. En conséquence, nos sols sont d'une qualité exceptionnelle et une fondation parfaite est posée pour une longue durée de vie. Naturellement, un parquet est un produit naturel et un produit naturel doit être entretenu. Il est important de traiter votre sol avec la même marque que celle avec laquelle le parquet est huilé.

# FICHE TECHNIQUE

- Résistant & Durable -

## Spécifications Techniques:

Provenance du Bois : Chêne Européen

Épaisseur de la couche supérieur : 0,7mm

Couche Intermédiaire : High Density Fireboard (HDF) Résistant à l'eau

Composition : Couche de Plaquage

Classe d'inflammabilité : Bfl-S1 selon norme EN13501-1 (Difficilement combustible)

Certificat CE : EN14342

FORMALDEHYDE EMISSIONS (E1=0,1ppm) Standard : EN717-1 , <0,05 ppm

Stabilité dimensionnelle : très élevée

Résistant aux cigarettes : EN 13329 (EN438-2/30) classe 4

Résistance aux rayures : EN 438-2/25 > 6N

Résistance au glissement : R10

Stabilité pour le passage des fauteuils roulants : Elevée

Résistance Chimique: 1-C ICM (avec p.ex des produits de nettoyage contenant des produits chimiques)

Test d'abrasion: A 6 ( IP>8500T ) (frottement/usure)

Dureté ( Brinelle ) 81,83 N/mm<sup>2</sup> ( 3 fois plus fort qu'un revêtement en chêne standard )

Absorption de la chaleur en cas de chauffage par le sol :

0,065 m<sup>2</sup>k/W en cas de collage complet sur chape ciment

0,071 m<sup>2</sup>k/W en cas de placement de type flottant sur un sous-plancher en mousse

PEFC (Program for Endorsement of Forest Certification Schemes) : 14001:2015

Pression en charge constante EN13329 (EN433) : Pas de traces visibles

Collage: deux solutions; entièrement collé ou flottant



## Dimensions:

Épaisseur: 11mm

Largeur: 223mm ou 283mm

Longueur: 2200mm

## Assemblage du Produit:

- 1- Huile de Cire Dure ou laque UV
- 2- Couche supérieur en chêne ou en noyer
- 3- Couche de poudre de bois
- 4- HDF de haute qualité, résistant à l'humidité
- 5- Couche de poudre de bois
- 6- Couche de Stabilisation

